

# Méthode de remplacement fonctionnel

## Technique de la surface terrière

Nom du client \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ No dossier \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Courriel \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

### Arbre sujet

Espèce \_\_\_\_\_

1. Diamètre du tronc\* (D) \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_
2. Cote de condition \_\_\_\_\_ %  
Santé \_\_\_\_\_  
Structure \_\_\_\_\_  
Forme \_\_\_\_\_
3. Limitations fonctionnelles \_\_\_\_\_ %
4. Limitations externes \_\_\_\_\_ %

### Arbre de remplacement fonctionnel

Fonctionnalité ou bénéfice à remplacer \_\_\_\_\_

Plan de remplacement \_\_\_\_\_

5. Diamètre du tronc\* (D) \_\_\_\_\_ cm @ \_\_\_\_\_
6. Surface terrière (ligne 5)<sup>2</sup> × 0,7854 = \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

### Arbre de remplacement disponible en pépinière

7. Diamètre du tronc\* (D) \_\_\_\_\_ cm @ \_\_\_\_\_
8. Surface terrière (ligne 7)<sup>2</sup> × 0,7854 = \_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup>
9. Coût de l'arbre de pépinière Source: \_\_\_\_\_ \$

### Calculs

10. Coût unitaire de l'arbre de pépinière (ligne 9 ÷ ligne 8 ou de RPAC) \_\_\_\_\_ \$/cm<sup>2</sup>
11. Coût de remplacement fonctionnel de base (ligne 6 × ligne 10) \$
12. Coût de base déprécié<sup>‡</sup> (ligne 11 × ligne 2 × ligne 3 × ligne 4) \$

### Coûts additionnels

- |                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Nettoyage _____                               | _____ \$ |
| Plantation de l'arbre de remplacement _____   | _____ \$ |
| Soins ultérieurs _____                        | _____ \$ |
| Matériaux inertes _____                       | _____ \$ |
| Autre _____                                   | _____ \$ |
| 13. Total des coûts additionnels <sup>‡</sup> | _____ \$ |

**Total du coût de remplacement fonctionnel** (ligne 11 ou 12 + ligne 13) \$

### Montant arrondi \$

\* Le diamètre et la surface terrière peuvent être remplacés par la superficie, le volume ou la hauteur de la plante, selon le cas.

‡ Appliquez la dépréciation et ajoutez des coûts additionnels si cela est approprié pour le mandat.